




Peso medio
Medium Weight


Nozioni tecniche . Technical concepts

FUNZIONI . FEATURES


Protezione solare
Sun protection




Protezione solare e raffreddamento
Sun protection and cooling



Protezione da pioggia
Rain protection




SCHEMA DI LETTURA . READING SCHEME




* Esempio di motore posizionato lato sinistro rispetto il punto di vista . Example of motor situated left side respect the point of view.

ORIENTAMENTO LAME . BLADES ORIENTATION

LUCE SOLARE DIRETTA . DIRECT SUNLIGHT
Maggior luminosità . More luminosity



LUCE SOLARE INDIRETTA . INDIRECT SUNLIGHT
Maggior schermatura . More solar shading






Configurazioni . Configurations

Quote espresse in mm . Dimensions in mm


AFFIANCAMENTO LATERALE . LATERAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R620 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For price calculation: from price table R620 sum each module and deduct the number of common poles.




Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a lateral adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view




AFFIANCAMENTO FRONTALE . FRONTAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R620 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For price calculation: from price table R620 sum each module and deduct the number of common poles.



Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a frontal adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view





R620 PERGOKLIMA

Dati tecnici . Technical data


Quote espresse in mm . Dimensions in mm

Vista frontale . Frontal view




Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°

Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°




Sede per luci led
Seat for led lights

Vista laterale . Side view




STANDARD

Piede a terra regolabile . Adjustable foot




Carter per centraline . Carter for units
081-924



OPTIONAL

098-920

Piantana con led . Pole with led



Altezza piantana 13 x 13 cm garantita, H 250 cm, oltre, chiedere fattibilità . Pole height 13 x 13 cm guaranteed, H 250 cm, beyond asking for feasibility.


Sporgenza Projection	S cm	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510
Lamelle Blades	n°	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

R620 PERGOKLIMA


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm . Dimensions in mm


Rotazione lamelle a 0° . Blades rotation at 0°




Rotazione lamelle a 45° . Blades rotation at 45°



Rotazione lamelle a 90° . Blades rotation at 90°




Rotazione lamelle a 140° . Blades rotation at 140°




Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura . Rotation blades at 0°, 45°, 90° and 140° on 4 preset buttons on the remote control; possibility of intermediate adjustments using the three buttons on the remote control: opening, closing and stop.

PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI . COMMON POLE FOR ADJOINING MODULES

Vista dall'alto . Top view



Vista laterale . Side view



Art 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.
Art 081-915 of dimensions 80x5mm recommended as thick compensation for any perimetric closings.

Legenda tecnica . Technical legend

- ① Lamella . Blade
- ② Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile
- ③ Piantana 13x13 cm . Pole 13x13 cm

R621 PERGOKLIMA


Gronda addossata a parete . Wall installation water-drain

LAME PARALLELE AL MURO . BLADES PARALLEL TO THE WALL
Schema di esempio . Example scheme

Quote espresse in mm . Dimensions in mm

Punto di vista . Point of view

(Vista sempre posteriore alle lame . Always back view)




LAME PERPENDICOLARI AL MURO . BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
Schema di esempio . Example scheme


Senso di apertura lame
Opening blades direction

Punto di vista . Point of view

(Vista sempre posteriore alle lame . Always back view)




Schema di fissaggio . Fixation scheme




Senza piantane . Without poles


Quote espresse in mm . Dimensions in mm




Sono necessari almeno 2 scarichi acqua . 2 rain outflow at least needed





Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)
Max allowed inclination for installation on structures (Max 17 cm/mt.)



Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°



Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°



Sede per luci led
Seat for led lights

Legenda tecnica . Technical legend

- ① Lamella . Blade
- ② Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile